



Rozbiórka i zabudowa nowego
wymiaru podtrzymującego okno.



Platow podprzeć na czas
wymiany elementów.



Drewno klasy C22
W1-Wzmocnienie krokw elementami 2x3, 2x15cm

W2-Wymiana węzła, słup, kleścze górne i
dolne, zastizła
Słup-17x17cm
Kleścze 2x8x18cm
Zastizła 15x15cm
Miecż 15x15cm

W3-Wymiana elementów-jrki, wieszak, miecze
Wieszak-17x17cm
Jętko 10x20cm
Zastizła 15x15cm
Miecż 15x15cm

W4-Wzmocnienie polegające na podęciu
istniejącego słupa i założenie dodatkowo nakładek
10x12cm. Zgodnie z detalem nr W4

ArCADius
PRACOWNIA PROJEKTOWA

arch. Arkadiusz Zientala

44-300 Wodzisław Śl. ul. P. Poświęcena 9, tel. 515 101 908, 515 101 904

NAZWA PROJEKTU		PROJEKTANT BR. ARCHITEKTONICZNEJ	
Remont więźby dachowej budynku nr 4 Urzędu Miasta Wodzisławia Śl		mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala nr upr. 21/99 - spec. arch.	
RYSUJEK		PROJEKTANT BR. KONSTRUKCYJNEJ	
Rzut więźby dachowej-wzmocnienie		mgr inż. Redoślaw Milewski nr upr. SLK1877/POOR007	
INWESTOR		SPRACOWNIA	
Miasto Wodzisław Śląski 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4			
LOKALIZACJA		SKALA	
Wodzisław Śląski, 44-300 ul. Bogumińska 4		1:100	
		DATA	
		06.2017	
		NR RYS.	
		K1	

a

a